

Prisliste 2015

Danmark - vejl. udsalg inkl. moms

Skorstene Ø150







Produkt	Betegnelse	Mål	Farve	Best.nr.	Vejl.
	Skorstenspakke 3,5m Indeholder: 1x1,5m uiso. startrør, 900mm iso. startsektion, 1000mm iso. sektion, loftkrave 0°, 200mm iso. skål, regnhætte, spærstyr, flex-inddækning 11-32°, silikoneelastik til regnkrave		sort	75-400	5995,00
	Kobling uisoleret til ovn eller uisoleret rør (Kobling udskiftes til konisk model, når nye kommer hjem)	103	sort	75-180	225,00
		116	sort	75-182	
		136	sort	75-184	
	Overgang skorsten (udv.102/indv.158) MORSØ *Så længe lager haves Anvend derefter 75-180		sort	75-186*	225,00
	Kobling til Ø80 Overgang der passer på TT Ø150 mm isol. startsektion. Hermed kan Ø80 rør tilsluttes TT Ø150 skorsten *Så længe lager haves herefter med renselem	80	sort	75-188	249,00
	Uisoleret startrør	1000	sort	75-158	535,00
		1100	sort	75-194	535,00
			grå	75-195	
		1250	sort	75-192	580,00
			grå	75-193	
		1500	sort	75-190	625,00
grå	75-191				
2000	sort	75-198	815,00		
3000	sort	75-196	1815,00		
	Isoleret startsektion Inkl. isoleringsskål 75-310	400	sort	75-132	1360,00
			grå	75-133	
		900	sort	75-152	1815,00
grå	75-153				
1900	sort	75-172	3400,00		
	Skorstenssektion isoleret Inkl. spændebånd	250	sort	75-110	795,00
		330	sort	75-120	910,00
		500	sort	75-130	1135,00
			grå	75-131	
		750	sort	75-160	1475,00
		1000	sort	75-150	1700,00
			grå	75-151	
2000	sort	75-170	3400,00		









Produkt	Betegnelse	Mål	Farve	Best.nr.	Vejl.
	Overgang til isoleret (Alternativ til startsektion) *Så længe lager haves		sort	75-100	595,00
			grå	75-101*	
	Loftkrave alm. Inkl. silikoneliste og skruer	0°	sort	75-600	310,00
			grå	75-601	
		5°	sort	75-604	360,00
		10°	sort	75-610	360,00
		15°	sort	75-614	360,00
		20°	sort	75-620	360,00
		25°	sort	75-624	360,00
			grå	75-625	
		30°	sort	75-630	385,00
		35°	sort	75-634	385,00
		40°	sort	75-640	385,00
45°	sort	75-644	385,00		
	Loftkrave 2-delt Inkl. skruer *Så længe lager haves	0-10°	sort	75-660	365,00
			grå	75-661*	
		10-35°	sort	75-662	365,00
			grå	75-663*	
		30-45°	sort	75-664	365,00
			grå	75-665*	
		45-55°	sort	75-666	410,00
			grå	75-667*	
	Loftkrave 2-delt dia. 580 mm, bred kant Inkl. skruer	0-10°	sort	75-680	590,00
		10-35°	sort	75-682	590,00
		30-45°	sort	75-684	640,00
		45-55°	sort	75-686	680,00

Skorstene Ø150



Produkt	Betegnelse	Mål	Farve	Best.nr.	Vejl.
	Loftkrave med styr Inkl. silikonebånd og skruer	0°	sort	75-900	680,00
			grå	75-901	
		5°	sort	75-902	680,00
			grå	75-904	
		10°	sort	75-904	680,00
			grå	75-905*	
		15°	sort	75-906	680,00
		20°	sort	75-908	680,00
		22°	sort	75-910	680,00
		25°	sort	75-912	795,00
			grå	•75-913*	
		30°	sort	75-914	910,00
			grå	75-915*	
		35°	sort	75-916	910,00
		40°	sort	•75-918	910,00
45°	sort	75-920	1020,00		
	grå	75-921*			
50°	sort	75-922	1020,00		
55°	sort	75-924*	1020,00		
	Tagbæring - Spærstyr		blank	75-830	455,00
	Tagbæring - Lægtestyr		blank	75-832	600,00
	Regnhætte inkl. spændebånd		sort	75-772	749,00
	Fuglefang til Ø150 regnhætte		blank	75-774	475,00








*Så længe lager haves
 • Bestillingsvare

Produkt	Betegnelse	Mål	Farve	Best.nr.	Vejl.
	Flex-inddækning Inkl. regnkrave - Sort kegle	11-32°	sort	75-712	1815,00
		33-45°	sort	75-722	2040,00
		46-65°	sort	75-732	2270,00
	Flex-inddækning, Tagryg Inkl. regnkrave - Sort kegle	25°	sort	75-742	2230,00
		45°	sort	75-752	2230,00
	Inddækning til tagpap Rustfri kegle (Undertagpap påvulkaniseret)	0-10°	blank	75-716	1360,00
	Inddækning til tagpap Inkl. regnkrave - sort kegle	11-32°	sort	75-724	1500,00
		33-45°	sort	75-734	1725,00
		46-65°	sort	75-744	1815,00
	Silikoneelastik til regnkrave (Kan anvendes i stedet for traditionel silikone).		sort	75-762	115,00
	Dampspærre manchete / undertagsgennemføring Bred krave til tæthed samt kraftig klæbekant Nem at montere uden brug af værktøj Til rør med temp. op til 250°	0-45° 580x580	gummi m. talkum	75-809	815,00
	Dampspærre manchete flad model (anvendes v. loftkrave uden styr)	0-38°	gummi	75-808	360,00
	Dampspærre manchete / Undertagsgen. (Anvendes ved loftkrave med styr eller som lukket undertagsgennemføring, hvor der ønskes helt tæt undertag ind til skorsten for at undgå fygesne) *Så længe lager haves	5-32°	gummi	75-812*	1135,00
		30-45°	gummi	75-814*	
	Undertagsgennemføring - åben	0-45°	grå	73-800	500,00

Produkt	Betegnelse	Mål	Farve	Best.nr.	Vejl.
	Bøjning inkl. spændebånd	15°	sort	75-214	1360,00
		30°	sort	75-224	
		45°	sort	75-234	
	T-stykke inkl. spændebånd (Bemærk renselem 75-302 er ikke inkl.)		sort	75-300	1815,00
	Renselem til T-stykke		sort	75-302	580,00
	Tilslutning til T-stk. + top Anvendes når du skal igennem væg eller sammen med turbowent		sort	75-304	600,00
	Vægkonsol - inkl. sodpote (fra 2,5 til 21cm fra mur til bagkant skorsten)		sort	75-360	1580,00
	Forlænger til vægkonsol - 2stk. (fra 21 til 41cm kombineret med vægkonsol)		sort	75-320	760,00
	Vægforankring (fra 6 til 19cm fra mur til bagkant af skorsten)		sort	75-350	590,00
	Forlænger til vægforankring (Op til 40cm fra mur til bagkant af skorsten)		sort	75-352	310,00

Skorstene Ø150



Produkt	Betegnelse	Mål	Farve	Best.nr.	Vejl.
	Gulvkonsol Inkl. sodpote/reuselem (Anvendes som alternativ til vægkonsol)	120 cm	sort	75-362	3000,00
	Startkonsol til muret skorsten til stål			75-364	1680,00
	Bardunsæt med 15 m. wire		sort	75-840	910,00
	Støtterør til tag - 2 stk. Inkl. spændebånd		sort	75-850	1360,00
	Isoleringsskål - Anvendes ved loft- og etagegennemføringer. 1 stk. medfølger hver startsektion UB	50/200		75-310	135,00
	Isoleringsskål Anvendes ved tykkere iso. end 200mm	60/300		75-312	455,00
		140/600		75-314	1815,00
	Ventileret skorstensskakt Anvendes så isolering ikke falder ned mod skorsten.		galv.	77-820	450,00



www.termatech.com