



LOTUS
QUALITY FIRST

Quality First

Pejseindsatse

LOTUS

CO₂
neutral







Indholdsfortegnelse

Quality First _____	4
Design _____	6
Lotus Unico _____	8
Lotus Steel _____	12
Lotus Black Magic _____	18
Lotus Air _____	24
Lotus Liftup _____	28
Greb _____	30
H-Base & Unico-Base _____	31
Specialrammer _____	31



Quality First

– Er vores måde at tænke pejseindsatse på

Du ved det godt. Du ved, hvornår du står overfor et kvalitetsprodukt og hvornår du ikke gør det. Kvalitet har sit eget sprog, sit eget udtryk. Man kan se det. Man kan mærke det. Man kan høre det.

Den følelse stræber vi efter, at du oplever, når du første gang ser vores pejseindsatse. Og vi stræber efter mere end det. Vi vil gerne, at du hæfter dig ved flammerne, den rene brænding, glassets tykkelse, lyden, når du åbner og lukker lågerne og det gennemtænkte design.

For når vi tænker pejseindsatse, så tænker vi først og fremmest kvalitet. I alle dimensioner. Vores indsats skal yde den bedst tænkelige forbrænding og sikre det lavest tænkelige CO₂ udslip. De skal være holdbare og solide og deres design skal være funktionelt og formfuldendt.


Med det udgangspunkt har vi udviklet og produceret pejseindsatse i mere end 35 år. Og derfor varmer vores ovne op i tusindvis af hjem i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige, Frankrig, Schweiz, Holland, Italien, Grækenland og England.

I dette katalog tager vi dig med på en rundtur blandt vores pejseindsatse. Vi håber du vil nyde turen og at du vil se vores mange valgmuligheder som en oplagt mulighed for, at kan få lige præcis den kvalitetsovn, du har i tankerne.

LOTUS



Når du skal vælge pejseindsats, skal du primært kigge efter tre ting:



Forbrænding:

Højtemperaturovn
Ren forbrænding
Høj udnyttelse af brænde
CO₂ neutral

Holdbarhed:

Tykt valset stål
Kraftige låger
5 mm glas i lågerne
10 års garanti

Design:

Funktionelt
Brugervenligt
Formfuldendt
Dansk

Lotus og kvaliteten

Lotus har gennem årene målrettet gået efter at fremstille produkter af den højeste kvalitet, hvilket billedet til højre da også vidner om. Lotus producerer solide og holdbare produkter, hvor der ydes 10 års garanti! Reserve- og sliddele fås i op til 20 år, da du køber et langtidsholdbart kvalitetsprodukt.



Dansk design og kvalitet

– I ethvert aspekt

Pejseindsatse skal være enkle at betjene, smukke at betragte og miljøvenlige. Derfor har Lotus valgt at prioritere kvalitet og funktionalitet højt både i vores designfilosofi og materialevalg. Alle vores pejse testes hos anerkendte prøvningsinstitutter, så der er garanti for, at et produkt fra Lotus altid lever op til de strengeste miljøkrav uanset hvilket marked vores produkter sælges på.

Lotus pejseindsatse skabes i tæt samarbejde mellem arkitekter, designere, teknikere og leverandører verden over.

Vi kombinerer danske designtraditioner med de bedste kvalitetskomponenter fra hele verden. Vores udsyn er internationalt, og vi bestræber os på at skabe enkle og smukke produkter, der tager afsæt både i tradition og fornyelse. Vores vision er at skabe helhed og brugervenlighed med komplette produkter, hvor design, funktionalitet og teknik mødes.

Lotus har produceret kvalitetspejse siden 1979, og sortimentet tæller i dag mange unikke designserier. Der er altid en pejseindsats, der passer til dit hjem og din families behov, hvor I kan nyde livet med hinanden omkring varmen og flammernes fascinerende spil.

Et nyt produkt bliver til

Et nyt produkt fra Lotus bliver til ved en række møder mellem designere, teknikere, sælgere og leverandører. Gradvist bevæger tingene sig fra ide, over håndskitse til computerfiler og i sidste ende et veldesignet, solidt og velkonstrueret kvalitetsprodukt.

Ansvar for miljøet

Det er ikke nok at skabe øjeblikke, vi skal også tænke på og tage ansvar på den lange bane. For fremtidens miljø og ressourcer.

Lotus tager også et stort ansvar for miljøet.

Med Lotus får du altid et produkt, hvor forbrændingsteknik er i højsædet, hvor du får en god forbrænding ved både høj og lav effekt, hvor der er taget hensyn til miljøet i forbindelse med fremstillingen. Og sidst men ikke mindst, hvor den lange holdbarhed gør en livscyklusvurdering mere positiv og mindre belastende med tanke på verdens begrænsede ressourcer.

De mange samarbejdspartnere

Lotus samarbejder med en række prøvningsinstitutter, interesseorganisationer mv. for at sikre optimale produkter, miljøhensyn.



EN
13
229

NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz



Vær stolt af din Lotus og brug den rigtigt

Når du bruger din Lotus pejseindsats, så er du med til at tage ansvar og gøre noget godt for miljøet.

Forbrænding af træ er CO₂ neutralt og sparer hvert år Danmark og verden for afbrænding af store mængder fossile brændstoffer.

Brænde indgår i et naturligt kredsløb, hvor der frigives CO₂ når træet rådner i skoven eller brændes i en pejs.

CO₂'en opsamles så igen, når træer vokser op. En meget kort cyklus, der for fossile brændstoffer tager uendeligt meget længere tid.

Du er derfor miljøvenlig, CO₂ neutral og med til at modvirke drivhuseffekten og klimaforandringer, når du bruger din Lotus pejseindsats.



Brug det rigtige

Den brochure du sidder med i hånden er også miljøbevist og bæredygtig. Trykt på det rigtige papir, lavet på bæredygtig vis. Du skal også være dit ansvar bevidst, når du bruger din Lotus pejseindsats. Brug ALTID korrekt brænde og følg betjeningsvejledningen. Så kan du være stolt af din indsats for miljø og klima.

Ingen af os kan gøre alt, men vi kan alle gøre noget.

Effektfuld udnyttelse af dit brænde

– Forbrug per time

Brændstoføkonomi - optimal udnyttelse - effektivitet – er alle ord, vi omgives mere og mere af i hverdagen. Vi skal passe på vores miljø og natur – derfor skal vi tilsikre at få mest muligt ud af ressourcerne.

Derfor arbejder vi ved Lotus på, at du får mest mulig varme ud af hvert kilo træ, som du brænder af i din Lotus brændeovn. Af den grund har vi indført begrebet – ”Forbrug per time”. Dette forbrug er tydeligt angivet ved hver af vores modeller – se efter nedenstående symbol.

Her kan du se, hvor meget, eller rettere, hvor lidt træ, der skal til for, at din Lotus ovn ud fra vores og prøvningsinstituttets vurdering opererer mest effektivt og skaber den bedste udnyttelse af træet. Balancen mellem dynamik og effektivitet er ud fra vores vurdering størst ved dette forbrug per time.

Din Lotus ovn har i dag et perfekt optimeret brændkammer. Ved at modulere luftstrømmen mere effektivt i brændkammeret kombineret med de bedste materialer, sikres du en god og miljøvenlig forbrændingsøkonomi.

Forbrændingsøkonomien er altid påvirket af, hvor ”aggressivt” du fyrer. Meget brænde og megen luft er som en bil med speederen i bund – ikke lige så effektiv som at fyre med den angivne mængde – ”økonomikørsel”.

Aggressiv fyring kan resultere i, at du mister op til 20-25% af virkningsgraden.

Den teknologiske udvikling viser sig også, når du sammenligner med en ældre Lotus ovn. Her er de nyudviklede og optimerede ovne op mod 30% bedre, hvilket jo er til gavn for både miljø og pengepung.

Så se efter ”Forbrug per time” ved hver model og bliv overrasket over de store besparelser, der ligger og venter på dit brændeforbrug. Energieffektivitet – til gavn for dig og ikke mindst for miljøet.



Skorstenstræk



Virkningsgrad



Nominel effekt



Vægt



Driftsområde



Højde



Rumstørrelse



Bredde



Mg/M³ Partikeludledning



Dybde



Forbrug per time

Unico

– Unikke modeller med unikke muligheder

Den nye Lotus UNICO serie er en æstetisk genistreg i forhold til at skabe unikke løsninger i hjemmet. Om det er til nybyg eller eksisterende pejse, er der nu mulighed for at skabe den perfekte designløsning til dit hjem.

Med de tre modeller UNICO 11, 12 og 13, får du nogle helt nye arkitektoniske muligheder. Lotus UNICO giver en exceptionel oplevelse af ilden og den fantastiske bearbejdning af overflader, viser det store håndværk, der ligger bag. Alle modellerne fås som standard med yderrammer i mat sort Senotherm, men fås også i sort Magic. Det giver et helt unik look, og det dobbelte glas i låge og sideglas sikrer en komfortabel varmeafgivelse.

Det ekstra store brændkammer er skabt i formstøbt vermiculit, der ikke bare giver din indsats en lang levetid, men også fremhæver det smukke flammespil og den rene forbrænding.

A+



↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 4-9 kW

📐 30 - 150 m²

Mg/M³ 33

🕒 1,8 kg

📊 80%



EN
13
229



NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz







Unico 11

A+

↑ 12 Pa

KG 122 kg

Mg/M³ 33

🔥 6 kW

I 585 mm

🔄 1,8 kg

🔄 4-9 kW

H 744 mm

📊 80%

🏠 30 - 150 m²

🔧 486 mm

Unico

– Funktionalitet og brugervenlighed

UNICO er ikke bare endnu en smuk pejseindsats fra Lotus. Funktionalitet og brugervenlighed er tænkt ind i enhver detalje. Den elegante komfort lukning Comfort Soft-Close på lågen, virker på samme måde, som når din bildør bliver lukket tæt, og den er lige så nem at åbne igen.

Den helt nye forbrændingsmekanisme styres let med det lækre trininddelte luftspjældshåndtag. Luftspjældet, der er elegant placeret foran på ovnen, er resultatet af et årelangt udviklingsarbejde og en del af Lotus unikke ECO Green Burn Technology.

Det giver op til en 30% renere forbrænding i forhold til ældre Lotus ovne og på den måde, kan du spare markant på dit brændeforbrug og økonomien – og samtidig gavne miljøet.

Til alle modellerne i serien er der udviklet en Unico-Base for at lette installationen. Med basen kan ovnen skydes op og ned til den rette højde, inden den færdiginstalleres.

Det er en pejseindsats-serie, der skal ses og røres ved, for at opleve de helt unikke muligheder.

A+



↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 4-9 kW

📏 30 - 150 m²

Mg/M³ 33

🕒 1,8 kg

📊 80%



EN
13
229



NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz



Unico 12

A+

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 4-9 kW

📏 30 - 150 m²

📦 122 kg

I 585 mm

H 744 mm

📏 486 mm

Mg/M³ 33

🕒 1,8 kg

📊 80%

Unico 13

A+

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 4-9 kW

📏 30 - 150 m²

📦 122 kg

I 585 mm

H 711 mm

📏 486 mm

Mg/M³ 33

🕒 1,8 kg

📊 80%



Steel – H470 W

– Gennemført design i grå eller sort stål

A+



Pejseindsats med stålfront i sort eller grå er konstrueret efter de bedste håndværksmæssige principper i et smukt og funktionelt design. De elegante betjeningsgreb lader sig diskret og flot integrere, således at indsatsen fremstår som en harmonisk og plan flade i rummet.

Den store glaslåge giver et fantastisk indkig til flammerne og skaber hygge og varme.

↑ 12 Pa

🔥 7 kW

↻ 3-10 kW

📐 40 - 170 m²

Mg/M³ 19

🕒 2/2,5 kg

📊 80,5%



EN
13
229



NS
3058
-1/2

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz





Steel

– Lotus H570



A+





H370 Petite

H470

A

A+

NS
3058
-1/2

NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

H370 Petite/H470

↑ 12 Pa 87 / 95 kg
 🔥 5,8 / 6 kW 529 mm
 ⚡ 3-7 kW 736 mm
 📐 30 - 110 / 120 m² 340 / 440 mm

Mg/M³ 28 / 18
 1,5 / 1,7 kg
 77 / 84%



A+

NS
3058
-1/2

H470 W

↑ 12 Pa 120 kg **Mg/M³** 19
 🔥 7 kW 529 mm 2 / 2,5 kg
 ⚡ 3-10 kW 948 mm 80,5%
 📐 40 - 170 m² 440 mm



A+

NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

H570

↑ 12 Pa 111 kg **Mg/M³** 18
 🔥 6 kW 654 mm 1,8 kg
 ⚡ 3-8 kW 756 mm 84%
 📐 30 - 130 m² 440 mm



A+

NS
3058
-1/2

H570 W

↑ 12 Pa 154 kg **Mg/M³** 19
 🔥 7 kW 654 mm 2 / 2,5 kg
 ⚡ 4-11 kW 1088 mm 80,5%
 📐 45 - 190 m² 440 mm



A+

H570 T

↑ 12 Pa 155 kg **Mg/M³** 29
 🔥 6 kW 654 mm 2 kg
 ⚡ 4-9 kW 756 mm 80,5%
 📐 30 - 130 m² 590 mm




A+

H700

↑ 12 Pa 96 kg **Mg/M³** 29
 🔥 6 kW 784 mm 1,7 kg
 ⚡ 3-7 kW 515 mm 83%
 📐 30 - 120 m² 440 mm



LOTUS





LOTUS

Black Magic – H470 W

– Sort guld

Pejseindsats med super eksklusivt look. Frontens elegante spejlblanke overflade skaber et spændende spil i det sorte glas. Lågen har dobbeltglas, hvilket optimerer forbrændingen. De diskrete betjeningsgreb lader sig flot integrere under lågen, således at indsatsen fremstår som en harmonisk og plan flade i rummet. En front, der vil tilføre en spektakulær effekt i ethvert hjem.

Udover H470W findes også H470, H570, H700, H570 Tunnel, H570W og H370 Petite som Black Magic modeller.

A+



↑ 12 Pa

🔥 7 kW

↻ 3-10 kW

📏 40 - 170 m²

Mg/M³ 19

🔄 2/2,5 kg

📊 80,5%



EN
13
229



NS
3058
-1/2

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz





Black Magic

– Lotus H700 Black Magic



A+



H370 Petite

A

NS
3058
-1/2

H470

A+

NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

H370 Petite/H470 Black Magic

↑ 12 Pa

KG 87 / 95 kg

Mg/M³ 28 / 18

🔥 5,8 / 6 kW

I 529 mm

🕒 1,5 / 1,7 kg

🔄 3-7 kW

H 736 mm

📊 77 / 84%

📐 30 - 110 / 120 m²

📏 340 / 440 mm



A+

NS
3058
-1/2

H470 W Black Magic

↑ 12 Pa

KG 120 kg

Mg/M³ 19

🔥 7 kW

I 529 mm

🕒 2 / 2,5 kg

🔄 3-10 kW

H 948 mm

📊 80,5%

📐 40 - 170 m²

📏 440 mm



A+

NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

H570 Black Magic

↑ 12 Pa

KG 111 kg

Mg/M³ 18

🔥 6 kW

I 654 mm

🕒 1,8 kg

🔄 3-8 kW

H 756 mm

📊 84%

📐 30 - 130 m²

📏 440 mm



A+

NS
3058
-1/2

H570 W Black Magic

↑ 12 Pa

KG 154 kg

Mg/M³ 19

🔥 7 kW

I 654 mm

🕒 2 / 2,5 kg

🔄 4-11 kW

H 1088 mm

📊 80,5%

📐 45 - 190 m²

📏 440 mm



A+

H570 T Black Magic

↑ 12 Pa

KG 155 kg

Mg/M³ 29

🔥 6 kW

I 654 mm

🕒 2 kg

🔄 4-9 kW

H 756 mm

📊 80,5%

📐 30 - 130 m²

📏 590 mm



A+

H700 Black Magic

↑ 12 Pa

KG 96 kg

Mg/M³ 29

🔥 6 kW

I 784 mm

🕒 1,7 kg

🔄 3-7 kW

H 515 mm

📊 83%

📐 30 - 120 m²

📏 440 mm

LOTUS

Air

– Lotus H570 W Air



A+



Air – H470

– Spred varmen og hyggen til flere rum

Lotus pejseindsats med indbygget ventilator – modelbetegnelsen Air – skaber effektiv mulighed for at fordele varmen imellem flere rum. Kold luft suges ind gennem risten under lågen, og den opvarmede luft blæses ud over lågen, eller føres via rør videre til andre rum i huset. Ventilatoren kan reguleres trinløst, og kan flytte op til 300 m³ luft i timen. Det giver en optimal varme i hele huset.

Følgende modeller kan fås med ventilator: H470, H570, H470 W og H570 W og leveres med stålfront i sort eller grå.

A+



↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 3-9 kW

📏 40 - 140 m²

Mg/M³ 18

🔄 1,7 kg

📊 84%



EN
13
229



NS
3058
-1/2

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz





A+

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

H470 Air

↑ 12 Pa	KG 107 kg	Mg/M³ 18
🔥 6 kW	I 654 mm	🕒 1,7 kg
🔄 3-9 kW	H 736 mm	📊 84%
📐 40 - 140 m²	📏 440 mm	



A+

H470 W Air

↑ 12 Pa	KG 135 kg	Mg/M³ 19
🔥 7 kW	I 654 mm	🕒 2 / 2,5 kg
🔄 3-10 kW	H 948 mm	📊 80,5%
📐 40 - 190 m²	📏 440 mm	



A+

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

H570 Air

↑ 12 Pa	KG 124 kg	Mg/M³ 18
🔥 6 kW	I 789 mm	🕒 1,8 kg
🔄 3-9 kW	H 756 mm	📊 84%
📐 40 - 150 m²	📏 440 mm	



A+

H570 W Air

↑ 12 Pa	KG 171 kg	Mg/M³ 19
🔥 7 kW	I 789 mm	🕒 2 / 2,5 kg
🔄 4-11 kW	H 1088 mm	📊 80,5%
📐 40 - 210 m²	📏 440 mm	



Liftup

– Lotus H486 & H586



Liftup

A+

– En større oplevelse af flammebilledet

Den nye Liftup serie findes i to modeller H486 og H586. Det helt unikke i denne serie er den totale indbygning og størrelsen på indsatsen. Det giver dig et flot flammebillede og bringer hele din væg til live.

Mekanikken til at få den store låge til at åbne stilfuldt og ubesværet, er udviklet af Lotus teknikere i tæt samarbejde med arkitekter og ingeniører. Det gør den daglige betjening nem, og sørger for at lågen glider lydløst op. Serien fås med greb i to længder og i to farver – rustfri stål eller sort.

For nem installering og montering er pejseindsatsene udstyret med indbyggede stillefødder.



EN
13
229



Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz





H486

↑ 12 Pa 🔥 8,9 kW ↻ 4,5-11 kW 📏 40 - 180 m²
Mg/M³ 29 ⌚ 2,5 kg 📊 82%

H586

↑ 12 Pa 🔥 11 kW ↻ 5-13 kW 📏 50 - 200 m²
Mg/M³ 15 ⌚ 3 kg 📊 80%

Valgfri muligheder og stor brugervenlighed

Til alle indsatse i H-serien har du mulighed for at tilpasse udtrykket med valg af greb der passer til din stil.

Alle greb er udarbejdet efter princippet om at give dig den optimale daglige betjening.




Modern Grey H



Modern Black H



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



H-base & Unico-Base



Unico-Base



H-Base

Til de fleste af vore indsatse kan der tilvælges et stativ, en base, der kan forankres i gulvet og som indsatsen kan monteres på.


Derefter er det let at bygge udenom indsatsen, uanset hvilket materiale du anvender.

Specialrammer

Lotus tilbyder et stort udvalg af special tilpassede rammer, for at lave den perfekte indbygning i dit hjem og færdiggøre finishen. Rammerne kan laves med ombuk, så de bliver en integreret del af rummet og den øvrige indretning. Der er talrige muligheder for en hel unik løsning.

Rammerne kan leveres til de fleste modeller af pejseindsatse og kommer i sort, grå og Black Magic overflader.

Hør mere hos din lokale forhandler omkring muligheder, størrelse og hvordan du opnår den helt rigtige løsning i dit hjem.





Det katalog, du sidder
med i hånden er også
miljøbevidst. Trykt på
bæredygtigt FSC® papir.



LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com



Se alle ovne her